
LUMINAIRE

FICHE TECHNIQUE

GAMME ART'COUSTIK



Lumigno

Luminaire acoustique suspendu

arteck

OCTOBRE 2026 · *VERSION 01*

Description

Luminaire suspendu à habillage acoustique en rPET compact, associant éclairage décoratif et volume absorbant. Sa forme légère permet de rythmer le plafond et de matérialiser une zone fonctionnelle sans cloisonner. Bureaux, accueil, restauration et espaces tertiaires.


POINTS CLÉS

12mm	**B-S2,D0**	PET recyclé et recyclable à **100%**
ÉPAISSEUR	CLASSEMENT AU FEU	COMPOSITION

DIMENSIONS & PLANS TECHNIQUES

Diamètre	210 mm
Hauteurs	300 mm, 370 mm ou 450 mm

VUE DE FACE



Informations matériaux

Composition	PET recyclé et recyclable à 100 % et une LED
Epaisseur	12 mm
Densité	200 kg / m^3
Poids	2,4 kg / m^2 - *Poids produit : voir tarifs*
Couleurs	32 - *Corps couleur ivoire*
Classement au feu	NF EN 13501-1 - M1, non-feu - Euroclasse B-s2, d0 et B-s1, d0 pour la couleur noire Télécharger le Pv couleur → Télécharger le Pv couleur noire →
Réflexion lumineuse	P_v de 2 % à 73 % selon la teinte (± 2 %) Télécharger le Pv →
Tenue aux UV	Échelle des gris 4/5 à 5 après 96 h d'exposition Télécharger le Pv →
Bouteilles recyclées par m^2	96 bouteilles plastiques (rPET)
Garantie	10 ans
Emballage & Conditionnement	Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables
Entretien	En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de Javel (2 %)

Certifications

En situation







Mise en œuvre

DESCRIPTIF

Suspendre le luminaire par le câble tressé prévu, régler la hauteur puis raccorder l'ampoule fournie sur une alimentation conforme.

TYPE DE SUPPORT

Plafond porteur / dalle ou structure porteuse apte à recevoir les suspentes, avec arrivée électrique conforme.

FIXATION À PRÉVOIR

Câble tressé et ampoule fournis ; fixation/ancrage au plafond non fourni.

Nous contacter

SERVICE COMMERCIAL

Devis sous 48 h ouvrées, délais de fabrication, suivi de commande, demandes de sur-mesure et d'échantillons.

contact@arteck-design.fr
+33 4 72 08 58 70

Arteck Design
ZAC des Folliouses - Rue des Monts d'Or
01700 Miribel, France